

Nowy Tomyśl, 06 września 2017r.

pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w formie rozeznania cenowego **zaprasza do składania ofert** :

1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
fax 61 44 22 152
e-mail: spzoz18@post.pl

2. Przedmiot zamówienia :

„Dostawa zmywarko-dezynfektora do naczyń kuchennych”

Kod CPV: 42959000-3 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
 39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nie używanego) Urządzenia do mycia i dezynfekcji naczyń do kuchni oddziałowej z programami zgodnymi z wymogami RKI o parametrach nie gorszych niż:

Lp	Wymagane parametry urządzenia	Parametr graniczny Tak lub Nie
	Zmywarko-dezynfektor do naczyń kuchennych	
1	Model/typ	Podać
2	Producent	Podać
3	Kraj pochodzenia	Podać
4	Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta), klasa ochrony IP21	Tak
5	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2017	Tak
6	Wolnostojąca, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej	Tak
7	Zmywarka z systemem mycia świeżą wodą (bez recyklingu wody)	Tak
8	Zmywarka nie wymagająca wstępnego umycia bardzo zabrudzonych naczyń	Tak
9	Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej	Tak
10	Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia	Tak/Nie
11	Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym min. 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł) Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych zmywarki poprzez kod PIN	Tak
12	Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody	Tak/Nie
13	Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków - detergentu i nablyszczacza (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych	Tak/Nie

14	Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem)	Tak
15	1 kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość w dwóch pozycjach o min. 5cm), 1 kosz dolny (laweta), 2 kosze na sztućce	Tak
16	Wydajność na cykl przynajmniej: 32 talerze o max. średnicy 25cm, 20 kubków, 17 talerzyków małych	Tak
17	1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach do płynnych środków nablyszczających, 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach (lub w dolnej części zmywarki) na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg), 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na detergent myjący w proszku	Tak
18	1 zewnętrzna pompa dozująca do płynnego środka myjącego z łańcuchem dla kanistrów min. 5l	Tak
19	Możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej pompy dozującej do płynnego środka nablyszczającego	Tak
20	Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty	Tak
21	min. 5 stałych programów fabrycznych mycia	Tak
22	Najkrótszy czas trwania programu 5 minut	Tak
23	Program mycia 83°C, 5 min.	Tak
24	Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temperatury 10 min nie dłuższy niż 40 min.	Tak
25	Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wyboru bezpośredniego	Tak
26	Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h	Tak/Nie
27	Złącze optyczne do celów serwisowych	Tak/Nie
28	Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce, wydajność minimum 390 l/min.	Tak
29	Wbudowany zmiękcacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (nie wymagany oddzielny program regeneracyjny)	Tak
30	Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego.	Tak
31	system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym oraz mikrofiltrem	Tak
32	Wymagane przyłącza wodne: 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¼ cala) 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¼ cala)	Tak
33	Zasilanie elektryczne – 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A,	Tak
34	Całkowita moc przyłączeniowa nie więcej niż 9kW w tym: grzałka o mocy przynajmniej 8,5kW, pompa obiegowa o mocy przynajmniej 0,4kW	Tak
35	Wymiary zewnętrzne: max. 600 x 600x 835-895mm (szer x głęb. x wys.)	Tak
Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego		
36	Okres pełnej gwarancji: Zamawiający wymaga min. 24 m-ce gwarancji (gwarancja liczona od dnia wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego).	Tak, Podać:
37	Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy oraz przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowych czynności konserwacyjnych.	Tak
38	Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h	Tak
39	czas skutecznej naprawy do 3 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych	Tak
40	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy	Tak
41	Wykonawca zapewnia przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu	Tak
42	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak
43	Autoryzowany serwis na terenie RP	Tak

Niespełnienie któregokolwiek parametru granicznego spowoduje odrzucenie oferty w przypadku, gdy dany parametr określony został przez Zamawiającego jako graniczny (tj. wymagany bezwzględnie) poprzez wpisanie Tak.

Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny: „Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać: TAK lub NIE) oraz podać zakresy lub opisać oferowany przez Wykonawcę parametr” - wpisując Tak lub Nie oraz opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nie odpowiadający opisom przedstawionym w kolumnie „Wymagane parametry urządzenia” oraz „Wyszczególnienie warunków gwarancji” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie spełniającej wymagań Zamawiającego.

3. Informacje uzupełniające:

Termin realizacji: **dostawa zmywarko - dezynfektora** max. do 4 tygodni od podpisania umowy
Termin płatności: Termin płatności 60 dni od momentu dostarczenia sprzętu i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Danuta Orwat - tel. 61 44 27 314 fax. 61 44 22 152

5. Sposób obliczenia ceny oferty .

- 1) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
- 2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (w tym m.in. koszt sprzętu, transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia do czasu odbioru, montażu, opłaty podatkowe i celne, koszt przeglądów w okresie gwarancji, szkolenia itp).
- 3) Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
- 4) Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według matematycznych zasad zaokrąglania.
- 5) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6. Sposób przygotowania oferty.

- 1) Zamawiający wymaga złożenia oferty w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sporządzonej wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania.
- 2) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 3) Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (jak również wszystkie załączniki do oferty).
- 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 5) Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
- 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 7) Wykonawca poda w ofercie oferowany okres gwarancji (i rękojmi) nie krótszy niż 24 m-ce oraz poda termin realizacji zamówienia od podpisania umowy nie dłuższy niż 4 tygodnie od podpisania umowy.
- 8) Na ofertę składają się:
 - a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty;
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcę o ile ofertę składa pełnomocnik
 - c) opis oferowanego urządzenia w języku polskim (np. folder, ulotka lub specyfikacja techniczna itp.) potwierdzający parametry oferowanego urządzenia.
 - d) deklaracja CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta), klasa ochrony IP21

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg poniższego wzoru:

<p>Nazwa i adres wykonawcy</p> <p>SP ZOZ im. dra K. Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl</p> <p>OFERTA</p> <p>„Dostawa zmywarko-dezynfektora do naczyń kuchennych”</p> <p>SPZOZ_NT/DZP/ZO/03/17</p> <p>NIE OTWIERAĆ PRZED 15.09.2017r. godz.11¹⁵</p>
--

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój 3 – sekretariat do dnia **15 września 2017 roku, do godz. 11:00.**

8. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.09.2016 roku o godz. 11¹⁵** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, budynek - I piętro, pokój nr 10.

9. Opis kryteriów oceny oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i znaczenie przyznane kryteriom:

A) Cena ofertowa brutto – waga 98% (max. 95 pkt)

Oferty oceniane będą systemem punktowym w skali od 0 do 98 pkt. wg zasad opisanych poniżej:

Ilość punktów = Cena oferty z najniższą ceną / Cena oferty badanej x 100 x 95 %
--

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 98 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej.

95 % – waga kryterium
100 – (wskaźnik stały)

B) Gwarancja - waga 2% (max 2 pkt)

Punktacja w ww. kryterium przyznana zostanie według następującej skali na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Ofercie Wykonawcy:

Zaoferowany okres gwarancji	Liczba punktów, jakie otrzyma oferta Wykonawcy
24 miesięcy	0 pkt
36 miesięcy	2,5 pkt
48 miesięcy i dłużej	5 pkt

Okres gwarancji musi być podany liczbowo w pełnych miesiącach i nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego i uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w ww. kryteriach (suma A+B).

10. Informacje o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców faxem lub pocztą elektroniczną.

11. Podpisanie umowy.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę (do wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania) Zamawiający podpiszę umowę.

12. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaproszenia do składani ofert, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie oraz do zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru oferty oraz bez podania przyczyny.

Zatwierdzam:

Załączniki:

1. Druk OFERTA (zał. nr 1)
2. Projekt umowy (zał. nr 2)

Sporz.: D.Orwat